



202mm



**Spesifikasjoner Ledvance LED flomlys**  
**Kompakt svart 50W 5000lm 100D - 840**  
**kald hvit | IP65 - symmetrisk -**  
**Bevegelses- og lyssensor**

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 243768                                |
| EAN                            | 4058075575325                         |
| Produsentkode                  | 4058075575325                         |
| Merke                          | Ledvance                              |
| Produsent navn                 | FL COMP SEN V 50W 840 SYM 100 BK LEDV |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 3 år                                  |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 50000                                 |

## Teknisk informasjon

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Teknologi             | LED Integrert                |
| Wattstyrke            | 50W                          |
| Erstatter (Watt)      | 50                           |
| Volt (V)              | 220-240                      |
| Dimbar                | Nei, ikke dimbar             |
| Fargekode             | 840 Kaldt Hvitt              |
| Lysfarge (Kelvin)     | 4000 Kaldt Hvitt             |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge             | Hvit                         |
| Fargeinnstilling      | Enkel farge                  |
| Lysfluks (Lumen)      | 5000lm                       |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Lysutbytte (Lm/W)  | 100         |
| Lysvinkel (grader) | 100         |
| Effektfaktor       | >0.90       |
| Produkttype        | LED Flomlys |

## Armatur informasjon

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Montering                 | Utenpåliggende Montering |
| Lyskilde Inkludert        | Ja                       |
| Armatur Tilkobling        | Kabel, 3-polet           |
| Optisk Deksel             | Herdet glass             |
| Lysfordeling              | Symmetrisk               |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP65                     |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK06 - 1 Joule           |
| Driftstemperatur          | -30 to +45               |
| Farge på Armaturet        | Svart                    |
| Materiale                 | Aluminium                |
| Farge på deksel           | Svart                    |
| Product Serie             | Compact                  |

## Dimensjoner

|             |      |
|-------------|------|
| Lengde (mm) | 1000 |
| Bredde (mm) | 170  |
| Høyde (mm)  | 60   |

## Sensor Information

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Type Sensor                       | Bevegelsessensor, Skumringsrele |
| Sensor Registreringsvinkel (Grad) | 40                              |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Sensor Rekkevidde (m) | 2 m - 12 m      |
| Sensor Tidsinnstill   | 10 sec - 12 min |

### Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**